

## Anlage III

zum Antrag auf Unterschutzstellung der historischen Hochbehälter des Zweckverbandes Dinkelberger Wasserversorgung durch Eintrag in die Denkmalliste gem. § 3 DSchG BW

---

### Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg - Tiefbrunnen Herzenau I u. II (Pfungsthatt)

**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 865, 849, Gemarkung Maulburg

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3409328.80 HW 5279717.69

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



Tiefbrunnen Herzenau I (Flst.-Nr. 865, Gemarkung Maulburg)

---


Der Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg betreibt zur öffentlichen Trinkwasserversorgung der Mitgliedsgemeinden auf den Gemarkungen Maulburg und Schopfheim, Wiechs nachfolgende Wassergewinnungsanlagen (Quellenfassungen):

1. Tiefbrunnen Herzenau I (Flst.-Nr. 865, Gemarkung Maulburg)
2. Tiefbrunnen Herzenau II (Flst.-Nr. 849, Gemarkung Maulburg)

### 3. Tiefbrunnen Müschelen (Flst.-Nr. 516, Gemarkung Schopfheim, Wiechs)



Tiefbrunnen Herzenau I (Pfungsmatt) mit Wohnung des Brunnenmeisters und Trafostation, um 1960



Übersichtslängsschnitt der *Großherzoglichen Kultur-Inspektion Thiengen* vom März 1905 für die Dinkelberg-Wasserversorgung

**I. Haupthochbehälter „Hoh Flum“, erbaut 1907**


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 1250/1, Gemarkung Wiechs

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3410376,97 HW 5277204,29

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 360

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 518,3

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015




**Architektur:** Gebäude aus Sandstein, Kanten und Tür- und Fenstereinfassungen aus Granit, Zinnen; bautypengleich mit: HB für Karsau, Mittel- und Untermiseln.

Status: In Betrieb

Versorgungsbereich: Ursprünglich Verbandsgemeinden; jetzt: Wiechs



Haupthochbehälter „Hoh Flum“, erbaut 1907



Türsturz mit Jahreszahl

Originaltüre ausgewechselt

## II. Hochbehälter Obereichsel, erbaut 1907


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 121/1, Adelhauser Str. 25,  
Gemarkung Eichsel

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3406807,66 HW 5274588,32

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 50

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 456,3

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



**Architektur:** Gebäude aus Sandstein, Kanten und Tür- und Fenstereinfassungen aus  
Granit; bautypengleich mit: HB Niedereichsel.

**Status:** In Betrieb

**Versorgungsbereich:** Obereichsel




Hochbehälter „Obereichsel“, erbaut 1907



Originaltüre ausgewechselt



Türsturz mit Jahreszahl (1907)



Ansicht, Längs- und Querschnitte des Hochbehälters „Ober-Eichsel“

### III. Hochbehälter „Niedereichsel“, erbaut 1907


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 2831/1, Kirchmattenweg, Gemarkung Eichsel,

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3406631,46 HW 5273909,77

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 50

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 400,5

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015




**Architektur:** Gebäude aus Sandstein, Kanten und Tür- und Fenstereinfassungen aus Granit; bautypgleich mit: HB Obereichsel.

**Status:** In Betrieb

**Versorgungsbereich:** Niedereichsel



Hochbehälter „Niedereichsel“, erbaut 1907



Originaltüre ausgewechselt



Türsturz mit Jahreszahl

#### IV. Hochbehälter für Oberminseln auf dem „Gründleback“, erbaut 1907


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 1914/1, Gemarkung Minseln,

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3408822,09 HW 5275584,35

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 75

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 427,0


**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



**Architektur:** Gebäude aus Muschelkalk, Tür- und Fenstereinfassungen aus Sandstein; bautypengleich mit: HB für Beuggen und Riedmatt (Karsau Blümleacker) und HB Dossenbach.

Status: In Betrieb

Versorgungsbereich: Oberminseln



Hochbehälter auf dem „Gründleluck, Minseln“, erbaut 1907



Originaltüre ausgewechselt



Türsturz mit Jahreszahl

**V. Hochbehälter für Karsau, Mittel- und Unterminseln („Minseln Forst“), erbaut 1907**


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 4305, Gemeindewald, Gemar-  
kung Minseln.

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3410237,85 HW 5273634,58

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 150

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 388,0


**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



**Architektur:** Gebäude aus Sandstein, Kanten und Tür- und Fenstereinfassungen aus Granit, Zinnen; bautypengleich mit: HHB Hoh Flum.

Status: In Betrieb

Versorgungsbereich: Karsau, Mittel- und Unterminseln



Ansicht, Längs- und Querschnitte des Hochbehälters Karsau, Mittel- und Unterminseln



Hochbehälter für Karsau, Mittel- und Unterminseln, erbaut 1907



Originaltüre ausgewechselt  
Als Kleindenkmal inventarisiert  
2011



Türsturz mit Jahreszahl

**VI. Hochbehälter für Beuggen und Riedmatt „Karsau Blümleacker“, erbaut 1907**


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 2137/2, Gemarkung Karsau,

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3410486,33 HW 5272540,55

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 150

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 335,5


**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



**Architektur:** Gebäude aus Muschelkalk, Tür- und Fenstereinfassungen aus Sandstein; bautypengleich mit: HB Dossenbach, HB Oberminsel.

Status: stillgelegt

Ursprünglicher Versorgungsbereich: Beuggen, Riedmatt



Ansicht, Längs- und Querschnitte des Hochbehälters Beuggen und Riedmatt



Hochbehälter „Karsau Blümleacker“, erbaut 1907, Montage der Absturzsicherung 2015



Originaltüre vor der Restaurierung



Portalsicherung während der Restaurierung



Originaltüre nach der Restaurierung 2010  
Als Kleindenkmal inventarisiert: 2011



Türsturz mit Jahreszahl

# Details der Restaurierung der Originaltüre

## Vorher / Nachher-Vergleich



Oberes Segment



Mittleres Segment



Unteres Segment

**VII. Hochbehälter für Dossenbach, erbaut 1907**


**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 1665/1, Gemarkung Dossenbach

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3414262,47 HW 5275997,08

**Gesamtvolumen in m<sup>3</sup>:** 75

**Wasserspiegellage in m ü.NN:** 434,0

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015



**Architektur:** Gebäude aus Muschelkalk, Tür- und Fenstereinfassungen aus Sandstein; bautypengleich mit: HB für Beuggen und Riedmatt (Karsau Blümleacker) und HB Oberminsel.

Status: außer Betrieb

Ursprünglicher Versorgungsbereich: Dossenbach



Hochbehälter Dossenbach, erbaut 1907



Türsturz mit Jahreszahl (1907)

Originaltüre vorhanden.  
Es besteht Restaurations- und Sicherungsbedarf

Details zum aktuellen Zustand der sanierungsbedürftigen Türe



## Sonstige Anlagen

### Druckentlastungsschacht Dossenbach, erbaut 1907

**Verortung:** Flurstück Lgb.-Nr.: 3004, Gewinn Gehren, an der Ortsverbindungsstraße Dossenbach-Wiechs/Nordschwaben, Gemarkung Dossenbach

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3412595,22 HW 5276107,11

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015

**Anlage:** Druckentlastungsschacht

Status: außer Betrieb



Pin: Position des Druckentlastungsschachtes auf Flurstück Lgb.-Nr. 3004, Gewinn Gehren, Gemarkung Dossenbach.



Entlastungsschacht an der Ortsverbindungsstraße Dossenbach-Wiechs/Nordschwaben.



Domdeckel der Schachthaltung des Entlastungsschachtes



Einstiegsschacht



Blick in das Entlastungsschacht-Gewölbe

## **Windkesselschächte**

### **1. Windelberg, Gemarkung Wiechs, erbaut 1907**

**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr. 1859 Gemarkung Wiechs

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3408944,23 HW 5276593,10

**Status:** stillgelegt

---

### **2. „Bergacker“, Gemarkung Nordschwaben, erbaut 1907**

**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr. 1547/3 Gemarkung Nordschwaben,

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3411921,75 HW 5276232,91

**Status:** stillgelegt

---

### **3. „Oberminseln“, Gemarkung Minseln, erbaut 1907**

**Vorortung:** Flurstück Lgb.-Nr. 1697/1 Gemarkung Minseln,

**Lagebezug:** Gauß-Krüger-Koordinatensystem  
RW 3408837,61 HW 5275444,86

**Status:** stillgelegt

**Datengrundlage:** © LGL BW, Stand: Liegenschaftskataster November 2015


Gr. Kultur-Inspektion Baldschut.

Amstbezirk Schopfheim.


# Dinkelberg Wasserversorgung. Windkesselschacht bei Ober Minseln.

4

Längenschnitt



Grundriss.



1:25.

Kriegen, im März 1905.  
Gr. Kultur-Inspektion.

*gol. 2. 9. 05*

Längsschnitt und Grundriss des Windkesselschachts bei Oberminseln